

lanims.xr compiler/decompiler (lanims.xr cdc)

Материал из xrWiki

lanims.xr compiler/decompiler

Тип	Компилятор/декомпилятор
Автор	K.D.
Последняя версия	0.2
Написан на	Perl 5
Обратная связь	AMK форум

Утилита предназначена для распаковки в текстовый формат и запаковки файла **lanims.xr**

Установка

1. Установите ActivePerl.
2. Распакуйте архив со скриптом в нужную папку.
3. Скопируйте библиотеку модулей `stkutils` в папку с библиотеками Perl (например, `C:\Perl\lib`) или в папку со скриптом.

Использование

Декомпиляция:

```
perl lxrcdc.pl -d <input_file> [-o <outfile> -l <logfile>]
```

- `-d <input_file>` — входной файл (`lanims.xr`)
- `-o <outfile>` — выходной `ltx`-файл

Компиляция:

```
perl lxrcdc.pl -c <input_file> [-o <outfile> -l <logfile>]
```

- `-c <input_file>` — входной `ltx`-файл
- `-o <outfile>` — выходной файл

Общие опции:

- `-l <logfile>` — имя лог-файла

История версий

0.2

- полный рефакторинг кода

0.1

- начальный релиз

Источник — «[https://xray-engine.org/index.php?title=lanims.xr_compiler/decompiler_\(lanims.xr_cdc\)&oldid=1211](https://xray-engine.org/index.php?title=lanims.xr_compiler/decompiler_(lanims.xr_cdc)&oldid=1211)»

Категория:

Perl

-
- Страница изменена 9 февраля 2024 в 01:39.
 - К этой странице обращались 2339 раз.
 - Содержимое доступно по лицензии GNU Free Documentation License 1.3 или более поздняя (если не указано иное).

